

ARMANDO BASSO

ANTONIO A. CARRIZO - MARCELO ACUÑA

MARIANO SOCOLOVSKY - TOMÁS FUNES

Neurocirugía

 **CORPUS**

Volumen 2

2ª Edición



La presente es una publicación de:



www.corpuslibros.com

Basso, Armando

Neurocirugía: aspectos clínicos y quirúrgicos / Armando Basso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Corpus Libros Médicos y Científicos, 2023.

v. 2, 728 p.; 28 x 20 cm.

ISBN 978-987-1860-87-6

1. Neurocirugía. I. Título.

CDD 617.48

DERECHOS RESERVADOS

© 2023 Corpus Editorial y Distribuidora

editorialcorpuslibros@gmail.com

www.corpuslibros.com

Tucumán 2180 - Tel/Fax: (+54 11) 4373 5128
(C1050AAR) Capital Federal - Argentina

ISBN obra completa: 9789871860869

ISBN Volumen 1: 9789871860883


ISBN Volumen 2: 9789871860876



ENCONTRANOS

341 3191507 11 26042020 Corpus Libros Librería Corpus
+54 9 11 51011262 International @CorpusLibros @corpuslibros
<https://e-libro.net/libros/?ideditorial=259465>

LA FOTOCOPIA
MATA AL LIBRO
Y ES UN DELITO



No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método, sin autorización escrita de la Editorial.

Tratamiento quirúrgico de la epilepsia

FEDERICO SÁNCHEZ GONZÁLEZ - SERGIO PAMPIN - FABIÁN CÉSAR PIEDIMONTE

Introducción

El objetivo del tratamiento quirúrgico de la epilepsia es el control de las crisis y la consecuente mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Para llevar a cabo este tratamiento, es indispensable evaluar a los pacientes en el contexto de un equipo multidisciplinario, compuesto por especialistas en:

- neurología
- epileptología
- neurorradiología
- neuropsicología
- psiquiatría
- personal técnico especializado en electroencefalograma (EEG)
- neurocirujanos especializados en epilepsia.

La valoración integral de estos pacientes llevará a cumplir las diferentes etapas diagnóstico-terapéuticas

de manera adecuada, definiendo primero el diagnóstico certero de epilepsia, el tratamiento farmacológico adecuado (según las características clínicas predominantes de la enfermedad), siguiendo con la eventual definición de refractariedad al tratamiento con drogas, y la posterior inclusión del paciente en un protocolo de estudio para decidir un potencial tratamiento quirúrgico.^{106,189}

Como rasgos generales, la epilepsia tiene una prevalencia del 2,7 al 17,6 por 1000 habitantes a nivel mundial.⁸ Aproximadamente el 70-80% de las epilepsias pueden ser adecuadamente controladas con la administración de drogas, y el porcentaje restante debería ser evaluado por un centro especializado en epilepsias refractarias.¹⁰⁵

La clasificación actual de las crisis según la ILAE (Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia) se muestra en la Figura 89.1.⁵⁵




Figura 89.1: Clasificación operacional básica de los tipos de crisis (ILAE, 2017)